乌斯特纺织实验室测试服务

乌斯特提供纤维、条子和粗纱、短纤维纱线和长丝的纺织品测试。此外，客户可按需求进行特殊测试，如清纱曲线优化。

流程

- 客户将所需数量/容量的样品发送给乌斯特（参见最后一页的邮寄信息），包括发件人的完整联系方式（公司名称，地址，联系人，电话和电子邮件地址）。

-样品应妥善包装和标识，指定所需测试的项目。

-测试周期： 收到货款后安排测试

基准时间：每个样品每个项目 5 个工作日

样品调湿时间： 2 个工作日

测试时间：每个样品每个项目 1 到 2 小时

总时间=基准时间+样品调湿时间+测试时间

测试报告将在完成测试后通过电子邮件发送。

作为进一步的服务，提供了以下清单所列乌斯特测试和在线监控仪器的培训。

如有需求，请联系:

王珍珍
实验室主任

电话： 0512-6274 2513

邮箱: seven.wang@uster.com

项目	测试描述	国际标准	取样量	所需子样个数	每个子样测试次数	价格（元/样品）
1	**Uster HVI 1000** **束纤维测试** 测试纤维细度，成熟度，纤维长度和长度均匀度，纤维强度，纤维伸长，颜色，杂质和叶片等级	ISO 2403, ASTM-- D1447, -5867 GB/T 20392	300 g（原棉）	1	长度/强度 10 颜色/杂质 10 马克隆值 5	675
2	**Uster AFIS 6** **单纤维测试** 测试纤维和籽皮棉结，纤维长度，短纤维含量，成熟度，杂质和灰尘，回收棉的开松指数，总纱线数	ASTM-5866	50 g (棉束，条子，粗纱)	10	1	1000
3	**Uster Tester 6** **条子/粗纱** 测试条子或粗纱的条干均匀度	ISO16549, ASTM D1425-D1425M, GB/T 3292.1	200 米条子或 10 管粗纱	10	1	1000

项目	测试描述	国际标准	取样量	所需子样个数	每个子样测试次数	价格（元/样品）
4	**Uster Tester 6-S** **短&中长纤维纺制的纱线** 测试纱线条干均匀度，疵点，毛羽，直径，形状，密度，杂质和灰尘，线密度	ISO 2060, 16549, ASTM-1425, D1425M, GB/T 3292.1, -4743	10 管满纱或小筒纱	10	1	675
5	**Uster Tester 6-S** **竹节纱测试** 测试竹节长度，间隔，质量增量，竹节散点图，竹节分类，竹节顺序等	-	10 管满纱或小筒纱	10	1	675
6	**Uster Tensorapid 5** **短纤纱** 测试纱线强力和伸长度，测试速度 500mm/min，5000mm/min，20 秒测试或按照指定需求设置，纤维粘合度测试（条子），织物测试等	ISO 2062, ASTM D 2256, GB/T 3916	10 管满纱或小筒纱	10	20	675
7	**Uster Tensojet 5** **短纤纱** 测试纱线强力和伸长度，检测弱环，测试速度 400m/min	-	10 管满纱或小筒纱	10	1000	675
8	**Uster Classimat 5** 检测纱线偶发性疵点，如细节和粗结，支数变异和异纤， 丙纶，纱体， 密集区， 异常值，周期性疵点， 纱体 TM 和密集区的对比，清纱指数和质量比对等	FZ/T 01050	最少测试 200,000m	至少 6 个筒纱或长度合计 20 万米的管纱		1350
9	**USTER® ZWEIGLE TWIST TESTER** 测试捻度，捻系数等	ISO 2061, - 17202, GB/T 2543.1,2543.2	10 管满纱或小筒纱	10	10	675
10	**Uster Tester 6-C** **长丝纱** 测试长丝条干均匀度和网络点	ASTM D1425/1425M, ISO 16549, GB/T 3292.1	至少 5 个筒纱 /5km	至少 5	1	1000

项目	测试描述	国际标准	取样量	所需子样个数	每个子样测试次数	价格（元/样品）
11	**Uster Tensorapid 5 长丝纱** 检测长丝纱的强力和伸长率，疲劳测试，滞后性能测试等，测 试速度 500mm/min 或按需求设定	ISO 2062, ASTM 2256, GB/T 3916	至少 5 个筒纱 /1km	至少 5	20	1350

乌斯特技术（中国）有限公司联系地址：

乌斯特技术（中国）有限公司

联系人： 王珍珍

中国江苏省苏州工业园区葑亭大道 538 号 B 幢

电话： 0512-6274 2513 传真：0512-6274 2521

邮箱: seven.wang@uster.com